

LISTINO STRUMENTI SICUREZZA ELETTRICA



Rev.1

Pag 1 di 3

STRUMENTI MULTIFUNZIONE OPZIONE 1	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Resistenza di Isolamento MΩ	685 €	45%	€ 377
Resistenza di continuità Ω 200mA			
Resistenza di continuità Ω 10 e/o 25A			
Resistenza di terra			
RCD: Tempo e corrente di intervento e Tempo di intervento			
LOOP: Resistenza dell'anello di guasto, Impedenza di li	1		
Rigidità dielettrica in Continua DCV (6000V max)con verifica Corrente di dispersione ≤ a 1000V			
Rigidità dielettrica in Alternata ACV (6000V max)con vei	1		
		Conformità	37,7 €



STRUMENTI MULTIFUNZIONE OPZIONE 2	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Resistenza di Isolamento MΩ	605 €	45%	€ 333
Resistenza di continuità Ω 200mA	0		
Resistenza di continuità Ω 10 e/o 25A			
Resistenza di terra	0		
RCD: Tempo e corrente di intervento e Tempo di inter	0		
LOOP: Resistenza dell'anello di guasto, Impedenza di linea			
Taratura con IMP57 o con altre opzioni a seconda marca	0		
	0		
		Conformità	33,3 €



STRUMENTI MULTIFUNZIONE OPZIONE 3	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Resistenza di Isolamento MΩ	505 €	45%	€ 278
Resistenza di continuità Ω 200mA			
Resistenza di continuità Ω 10 e/o 25A			
Resistenza di terra			
RCD: Tempo e corrente di intervento e Tempo di intervento			
LOOP: Resistenza dell'anello di guasto, Impedenza di linea			
		Conformità	27,8 €



STRUMENTI MULTIFUNZIONE OPZIONE 4	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Resistenza di Isolamento MΩ	440 €	45%	€ 242
Resistenza di continuità Ω 200mA			
Resistenza di terra			
RCD: Tempo e corrente di intervento e Tempo di intervento			
LOOP: Resistenza dell'anello di guasto, Impedenza di linea			
		Conformità	24,2 €



STRUMENTI MULTIFUNZIONE OPZIONE 5	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Resistenza di Isolamento MΩ	375 €	45%	€ 206
Resistenza di continuità Ω 200mA			
RCD: Tempo e corrente di intervento e Tempo di intervento			
LOOP: Resistenza dell'anello di guasto, Impedenza di linea			
		Conformità	20,6 €



LISTINO STRUMENTI SICUREZZA ELETTRICA



Laboratorio di Taratura - Consulenza & Assistenza Tecnica

Rev.1

Pag 2 di 3

STRUMENTI con due funzioni OPZIONE 6	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
FUNZIONI DA SCEGLIERE IMPMEETER-RCD-LOOP-Resistenza di continuità 10A/25A-Resistenza di terra- Misura di isolamento Correnti di perdita Leakage con pinza	265 €	45%	€ 146
Conformità			14,6 €
STRUMENTI con singola funzione OPZIONE 7	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
FUNZIONI DA SCEGLIERE IMPMEETER-RCD-LOOP-Resistenza di continuità 10A/25A-Resistenza di terra- Misura di isolamento Correnti di perdita Leakage con pinza, AUX -PQA Analizzatore di rete tensione Alternata - Corrente Alternata (se provvisto di Pinze)	200 €	45%	€ 110
Conformità			11,0 €
STRUMENTI con singola funzione rigidità dielettrica OPZIONE 8	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Rigidità dielettrica in Continua DCV (6000V max)con verifica Corrente di dispersione ≤ a 1000V Rigidità dielettrica in Alternata ACV (6000V max)con verifica Corrente di dispersione ≤ a 1000V	295 €	45%	€ 162
Conformità			16,2 €
STRUMENTI MULTIFUNZIONE OPZIONE 9	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Resistenza di continuità Ω 200mA RCD: Tempo e corrente di intervento e Tempo di intervento LOOP: Resistenza dell'anello di guasto, Impedenza di linea	310 €	45%	€ 171
Conformità			17,1 €
Accessori particolari e altre funzioni da associare a Opzioni 1-2-3-4-5-9	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Pinza Amperometrica per Correnti di perdita Leakage associata ai multifunzione	65 €	45%	€ 36
AUX o Analizzatore di rete tensione Alternata - Corrente Alternata (se provvisto di Pinze)	95 €	45%	€ 52
Tensione alternata con connessioni diretta allo strumento	35 €	45%	€ 19
Tensione continua con connessione diretta allo strumento	35 €	45%	€ 19
Prezzo eventualmente da sommare a opzioni 1-2-3-4-5-8-9			



LISTINO STRUMENTI SICUREZZA ELETTRICA



Laboratorio di Taratura - Consulenza & Assistenza Tecnica

Rev.1

Pag 3 di 3

Atre tipologie di strumenti	Tariffario	Sconto	Importo Scontato
Pinza AMPEROMETRICA	180 €	45%	€ 99
Multimetro	180 €	45%	€ 99
Manometro	260 €	45%	€ 143
HT 2051 & HT 2052 TENSIONE PASSO E CONTATTO HT2051: Generatore di tensione fino a 400V-Generatore di corrente fino a 20 A Con cert Accredia-da 20A a 50A Rapporto taratura HT2052: Misura di tensione da 0 a 400V	265 €	45%	€ 146
METREL MI 3295S - MI 3295M TENSIONE PASSO E CONTATTO METREL MI 3295S: Generatore di corrente fino a 10 A C + MI 3295M: Misura di tensione			
Tutti gli strumenti inviati in taratura devono essere corredati dei cavi di collegamento del manuale e dei dispositivi ausiliari in dotazione Tutte le spese di trasporto sono escluse			

Rapporti di taratura della seguente strumentazione:	
Pinza AMPEROMETRICA	90 € netto
Multimetro	90 € netto
Manometro	120 € netto
Misuratore d'isolamento	90 € netto
Verifica e Dichiarazione conformità dati di taratura	10% del costo totale della taratura netto